

AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARRASCO BONITO- TO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
PROCESSO ADM: 022/2021
ABERTURA DOS ENVELOPES: 29/03/2021 HORÁRIO: Às 09h00min

PROPOSTA QUE FAZ A EMPRESA LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELE - ME INSCRITA NO CNPJ Nº 17.930.584/0001-05 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 29.448.377-2, ESTABELECIDO A RUA JOSÉ OTÁVIO, SN, QD 9, LT 4, PARQUE INDUSTRIAL NOVA ESPERANÇA, PARAÍSO DO TOCANTINS - TO - CEP 77.600-000 .

PARA TANTO OFERECEMOS A ESTA INSTITUIÇÃO OS PREÇOS PARA OS ITENS SELECIONADOS NO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, OBSERVADAS AS EXIGENCIAS E ESPECIFICAÇÕES DE QUE TRATAM O PRESENTE CERTAME

INFORMAMOS POR OPORTUNO QUE NO PREÇO ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS PARA O PERFEITO FORNECIMENTO DO OBJETO LICITADOS INCLUSIVE OS ENCARGOS DA LEGISLAÇÃO SOCIAL TRABALHISTA, E PREVIDENCIARIA, ENGLOBANDO TUDO QUE FOR NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO TOTAL E COMPLETA DO OBJETO LICITADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

OS DADOS DA NOSSA EMPRESA SÃO:

RAZÃO SOCIAL: LUMINATA DISTRIBUIDORA E

CNPJ 17.930.584/0001-05 - INSCR. EST. 2

ENDEREÇO: RUA JOSE OTAVIO, SN, PARQUE INDUSTRIAL - NOVA ESPERANÇA / PARAÍSO DO TOCANTINS - TO CEP 77600-000

TEL. (63) 3602.5372 -- 3361.2551 - FAX 3602.6086 - CEL - 9223.6713

e-mail: quatrovendas01@gmail.com

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG. 0804-4 CONTA CORRENTE Nº 37663-9

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO E RECEBIMENTO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

CONTATO: ELOISIO LUSIA DE SOUSA DAMACE

RG . 2.006.122 - SSP-GO - CPF 557.970.401.15

ESTADO CIVIL: CASADO

FONE: 63 99213 4828

CARGO: ADMINISTRADOR

e-mail: quatrovendas01@gmail.com

DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS QUE A ENTREGA DOS OBJETOS SE DARÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS NESTA PROPOSTA E RESPEITANDO O ESTABELECIDO EM EDITAL E SEUS ANEXOS
DECLARAMOS TAMBEM PRAZO DE VALIDADE DE TODOS OS ITENS DE 12 MESES

Item	QTD	UND	Descrição	MARCA	MODELO	VALOR UNIT	EXT. UNITA	VALOR TOTAL	EXT. TOTAL
1	5	UND	Ar Condicionado Split 9000Btu/s, quente/frio, com controle remoto	AGRATTO	FIT TOP	R\$ 1.718,00	um mil, setecentos e dezoito reais	R\$ 8.590,00	oito mil, quinhentos e noventa reais
2	3	UND	Armário em aço Inox, capacidade mínima da prateleira 40 kg, dimensões/ prateleiras 03 ou 04, altura de 100 a 210 cm X largura de 70 a 110 cm			R\$ -		R\$ -	
3	1	UND	Balança Antropométrica para obesos, modo de operação digital, obeso, capacidade até 300kg, régua de até 2 metros	WELMY	W300	R\$ 2.130,00	dois mil, cento e trinta reais	R\$ 2.130,00	dois mil, cento e trinta reais

4	1	UND	Balança Antropométrica infantil, modo de operação digital, capacidade até 16kg, com tara, dimensões da concha mínimo de 540 x 290 mm	WELMY	109E	R\$ 950,00	novecientos e cinquenta reais	R\$ 950,00	novecientos e cinquenta reais
5	1	UND	Balde à pedal em inox, capacidade mínima de 30L	MOR	AGATA	R\$ 231,00	duzentos e trinta e um reais	R\$ 231,00	duzentos e trinta e um reais
6	3	UND	Balde/Lixeira em aço ou ferro pintado, mínimo 11L			R\$ -		R\$ -	
7	40	UND	Cadeira fixa em polipropileno, em aço/ferro pintado			R\$ -		R\$ -	
8	1	UND	Cadeira de rodas pediátrica, material de confecção em aço ou ferro pintado, apoio para braços escamoteável, apoio para pés removíveis, com elevação de pernas	CDS	RECREIO	R\$ 970,00	novecientos e setenta reais	R\$ 970,00	novecientos e setenta reais
9	1	UND	Cadeira de rodas adulto material de confecção em aço ou ferro pintado, apoio para braços escamoteável, apoio para pés removíveis, com elevação de pernas	CDS	101	R\$ 1.320,00	um mil, trezentos e vinte reais	R\$ 1.320,00	um mil, trezentos e vinte reais
10	1	UND	Cadeira de rodas p/ obeso, Confeccionada em aço ou ferro pintado, Capacidade mínima de 130Kg, Braços escamoteável, pés removíveis	CDS	102	R\$ 1.590,00	um mil, quinhentos e noventa reais	R\$ 1.590,00	um mil, quinhentos e noventa reais
11	1	UND	Câmara de Conservação de Imunobiológicos, com discador de emergência, em aço inoxidável 304, circulação de ar forçado, sensores internos, capacidade mínima de 120 à 300Litros, contra porta com 02 à 05 gavetas ou prateleiras, sistema de emergência e de registro de dados, temperatura entre +2º C e +8º C			R\$ -		R\$ -	
12	1	UND	Centrifuga Laboratorial, tecnologia/tipo= para tubos de 04 até 30 amostras, digital	DAIKI	12X15ML	R\$ 3.800,00	três mil, oitocentos reais	R\$ 3.800,00	três mil, oitocentos reais

4	UND	Computador (Desktop-Básico), Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo.			R\$	-		R\$	-
1	UND	DEA (Desfibrilador externo automático), autonomia da bateria de 50 à 250 choques, auxílio RCP, acessórios= 1 par de eletrodo, voltagem 110/220volts			R\$	-		R\$	-
15	5	Esfigmomanômetro Adulto, analógico, Braçadeira em nylon	PREMIUM	ANALOGICO	R\$	195,00	cento e noventa e cinco reais	R\$	975,00
16	1	Esfigmomanômetro Obeso, analógico, Braçadeira em nylon	PREMIUM	ANALOGICO	R\$	345,00	trezentos e quarenta e cinco reais	R\$	345,00
17	1	Esfigmomanômetro Infantil, analógico	PREMIUM	ANALOGICO	R\$	275,00	duzentos e setenta e cinco reais	R\$	275,00
18	1	Estadiômetro em alumínio, escala entre 0 a 230Cm			R\$	-		R\$	-
19	2	Estetoscópio Adulto, tipo duplo, auscultador em aço inoxidável	PREMIUM	DUPLO	R\$	370,00	trezentos e setenta reais	R\$	740,00
20	2	Geladeira/refrigerador, capacidade mínima de 260Lt, 220Volts			R\$	-		R\$	-

21	1	UND	Impressora laser Comum, Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. Bivolts			R\$	-	R\$	-
22	1	UND	Impressora Laser Multifuncional (Copiadora, scanner), Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático.			R\$	-	R\$	-
23	1	UND	Laringoscópio Adulto, Tipo= Fibra óptica, iluminação LED, 06 lâminas rígidas			R\$	-	R\$	-

24	1	UND	Mesa p/ impressora em aço/ ferro pintado, tamanho mínimo de 50 x 40 x 70cm, tampo em Madeira, MDP, MDF ou Similar			R\$ -		R\$ -	
25	3	UND	Mesa simples p/ escritório, com no mínimo 02 gavetas, tampo em Madeira, MDP, MDF ou Similar	NOBRE	120 C/2 GAV	R\$ 550,00	quinhentos e cinquenta reais	R\$ 1.650,00	um mil, seiscentos e cinquenta reais
26	3	UND	Mesa para computador, com 02 gavetas, confeccionada em Madeira, MDP, MDF ou Similar	NOBRE	121 C/2 GAV	R\$ 390,00	trezentos e noventa reais	R\$ 1.170,00	um mil, cento e setenta reais
27	1	UND	Mesa de reunião confeccionada em Madeira, MDP, MDF ou Similar, do tipo redonda 1,20D	NOBRE	120 RED	R\$ 510,00	quinhentos e dez reais	R\$ 510,00	quinhentos e dez reais
28	1	UND	Mocho em aço carbono, com encosto, regulagem de altura à gás			R\$ -		R\$ -	
29	1	UND	Nebulizador Portátil tipo compressor, com 01 saída.	GTECH	NEBCOM V	R\$ 200,00	duzentos reais	R\$ 200,00	duzentos reais
30	1	UND	Oxímetro de pulso, do tipo portátil (de mão) com 01 sensor	MD	UT100	R\$ 2.675,00	dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais	R\$ 2.675,00	dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais
31	1	UND	Oftalmoscópio até 05 aberturas, iluminação em Led	MD	OMNI 3000	R\$ 1.460,00	um mil, quatrocentos e sessenta reais	R\$ 1.460,00	um mil, quatrocentos e sessenta reais
32	1	UND	Otoscópio Simples, fibra optica, iluminação em LED, de 05 a 10 espéculos reutilizáveis	MD	OMNI 3000	R\$ 1.450,00	um mil, quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 1.450,00	um mil, quatrocentos e cinquenta reais
33	2	UND	Reanimador pulmonar manual pediátrico (Ambu), com reservatório, confeccionada em silicone, aplicação infantil válvula unidirecional	MD	SILICONE	R\$ 295,00	duzentos e noventa e cinco reais	R\$ 590,00	quinhentos e noventa reais
34	2	UND	Reanimador pulmonar adulto (Ambu), confeccionada em silicone, válvula unidirecional, e reservatório	MD	SILICONE	R\$ 292,00	duzentos e noventa e dois reais	R\$ 584,00	quinhentos e oitenta e quatro reais

	1	UND	Roteador (LAN) Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 Mbps e suportar no mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Mínimo de 4 portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. Mínimo 1 porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. Mínimo 1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi tipo bipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. Suportar DMZ. Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. Garantia de 12 meses.	MERCUSYS	MW325R	R\$	275,00	duzentos e setenta e cinco reais	R\$	275,00	duzentos e setenta e cinco reais
36	1	UND	TV mínimo 39 Polegadas (Televisor SmartTV), 220Volts, com controle remoto.			R\$	-		R\$	-	
VALOR TOTAL									R\$	32.480,00	
trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais											

ENTREGA : 15 (QUINZE) DIAS CONFORME EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONFORME EDITAL ITEM 14.2

PRAZO PARA PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS CONFORME EDITAL

GARANTIA DOS ITENS: 1 (UM) ANO

PARAÍSO DO TOCANTINS - 26 DE MARÇO DE 2021

LUMINATA
DISTRIBUIDORA
EIRELI:1793058
4000105

Assinado de forma digital por LUMINATA DISTRIBUIDORA
EIRELI:17930584000105
Dados: 2021.03.29 08:29:20 -03'00'

[Handwritten signatures and marks]

Luminata Distribuidora – EIRELI - ME- CNPJ 17.930.584/0001-05
Eloisio Lusio de Sousa Damacena - administrador
RG 2.006.122 SSP-GO – CPF 557.970.401-15

AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARRASCO BONITO- TO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
PROCESSO ADM: 022/2021
ABERTURA DOS ENVELOPES: 29/03/2021 HORÁRIO: Às 09h00min

PROPOSTA QUE FAZ A EMPRESA LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELE - ME INSCRITA NO CNPJ Nº 17.930.584/0001-05 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 29.448.377-2, ESTABELECE A RUA JOSÉ OTÁVIO, SN, QD 9, LT 4, PARQUE INDUSTRIAL NOVA ESPERANÇA, PARAISO DO TOCANTINS - TO - CEP 77.600-000.

PARA TANTO OFERECEMOS A ESTA INSTITUIÇÃO OS PREÇOS PARA OS ITENS SELECIONADOS NO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, OBSERVADAS AS EXIGENCIAS E ESPECIFICAÇÕES DE QUE TRATAM O PRESENTE CERTAME

INFORMAMOS POR OPORTUNO QUE NO PREÇO ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS PARA O PERFEITO FORNECIMENTO DO OBJETO LICITADOS INCLUSIVE OS ENCARGOS DA LEGISLAÇÃO SOCIAL TRABALHISTA, E PREVIDENCIARIA, ENGLOBALANDO TUDO QUE FOR NECESSARIO PARA A EXECUÇÃO TOTAL E COMPLETA DO OBJETO LICITADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

OS DADOS DA NOSSA EMPRESA SÃO:

RAZÃO SOCIAL: LUMINATA DISTRIBUIDORA E

CNPJ 17.930.584/0001-05 - INSCR. EST. 2

ENDEREÇO: RUA JOSE OTAVIO, SN, PARQUE INDUSTRIAL - NOVA ESPERANÇA / PARAÍSO DO TOCANTINS - TO CEP 77600-000

TEL. (63) 3602.5372 -- 3361.2551 - FAX 3602.6086 - CEL - 9223.6713

e-mail: quatrovendas01@gmail.com

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG. 0804-4 CONTA CORRENTE Nº 37663-9

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO E RECEBIMENTO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

CONTATO: ELOISIO LUSIA DE SOUSA DAMACE

RG . 2.006.122 - SSP-GO - CPF 557.970.401.15

ESTADO CIVIL: CASADO

FONE: 63 99213 4828

CARGO: ADMINISTRADOR

e-mail: quatrovendas01@gmail.com

DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS QUE A ENTREGA DOS OBJETOS SE DARÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS NESTA PROPOSTA E RESPEITANDO O ESTABELECIDO EM EDITAL E SEUS ANEXOS
DECLARAMOS TAMBEM PRAZO DE VALIDADE DE TODOS OS ITENS DE 12 MESES

Item	QTD	UND	Descrição	MARCA	MODELO	VALOR UNIT	EXT. UNITA	VALOR TOTAL	EXT. TOTAL
1	5	UND	Ar Condicionado Split 9000Btu/s, quente/frio, com controle remoto	AGRATTO	FIT TOP	R\$ 1.580,00	um mil, quinhentos e oitenta reais	R\$ 7.900,00	sete mil, novecentos reais
3	1	UND	Balança Antropométrica para obesos, modo de operação digital, obeso, capacidade até 300kg, régua de até 2 metros	WELMY	W300	R\$ 950,00	novecentos e cinquenta reais	R\$ 950,00	novecentos e cinquenta reais
4	1	UND	Balança Antropométrica infantil, modo de operação digital, capacidade até 16kg, com tara, dimensões da concha mínimo de 540 x 290 mm	WELMY	109E	R\$ 610,00	seiscentos e dez reais	R\$ 610,00	seiscentos e dez reais

8	1	UND	Cadeira de rodas pediátrica, material de confecção em aço ou ferro pintado, apoio para braços escamoteável, apoio para pés removíveis, com elevação de pernas	CDS	RECREIO	R\$ 690,00	seiscentos e noventa reais	R\$ 690,00	seiscentos e noventa reais
9	1	UND	Cadeira de rodas adulto material de confecção em aço ou ferro pintado, apoio para braços escamoteável, apoio para pés removíveis, com elevação de pernas	CDS	101	R\$ 700,00	setecentos reais	R\$ 700,00	setecentos reais
10	1	UND	Cadeira de rodas p/ obeso, Confeccionada em aço ou ferro pintado, Capacidade mínima de 130Kg, Braços escamoteável, pés removíveis	CDS	102	R\$ 890,00	oitocentos e noventa reais	R\$ 890,00	oitocentos e noventa reais
VALOR TOTAL								R\$ 11.740,00	
onze mil, setecentos e quarenta reais									

ENTREGA : 15 (QUINZE) DIAS CONFORME EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONFORME EDITAL ITEM 14.2

PRAZO PARA PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS CONFORME EDITAL

GARANTIA DOS ITENS: 1 (UM) ANO

PARAÍSO DO TOCANTINS - 30 DE MARÇO DE 2021

LUMINATA
DISTRIBUIDORA
EIRELI:179305840
00105

Assinado de forma digital
por LUMINATA
DISTRIBUIDORA
EIRELI:17930584000105
Dados: 2021.03.30 09:34:32
-03'00'

Luminata Distribuidora – EIRELI - ME- CNPJ 17.930.584/0001-05

Eloisio Lusio de Sousa Damacena - administrador

RG 2.006.122 SSP-GO – CPF 557.970.401-15

Welmy®

PREF. M. CB - TO	22
PROC. n°	113
FLS n°	
Ass:	



IMAGEM ILUSTRATIVA



109 E Polipropileno Antropométrica

Balança Pediátrica Eletrônica 109 E Antropométrica

Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes;

Faixa de medição antropométrica na concha de 0 a 54 cm;

Gabinete em Plástico ABS;

Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura;

Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plastica;

Pés reguláveis em borracha sintética;

Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático;

Função TARA até capacidade máxima da balança;

Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;

01 ano de garantia;

Marca WELMY, fabricante WELMY, procedência nacional;

Assistência técnica em todo território nacional;

Opcionais:

Bolsa com alça para Transporte

www.welmy.com.br/site/produtos/tipo/3

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Welmy®

PREF. M. CB - TO	22
PROC. n°	114
FLS n°	
Ass:	



IMAGEM ILUSTRATIVA



109 E Polipropileno Antropométrica

Balança Pediátrica Eletrônica 109 E Antropométrica

Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes;

Faixa de medição antropométrica na concha de 0 a 54 cm;

Gabinete em Plástico ABS;

Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura;

Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plastica;

Pés reguláveis em borracha sintética;

Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático;

Função TARA até capacidade máxima da balança;

Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;

01 ano de garantia;

Marca WELMY, fabricante WELMY, procedência nacional;

Assistência técnica em todo território nacional;

Opcionais:

Bolsa com alça para Transporte

www.welmy.com.br/site/produtos/tipo/3

Handwritten signature and initials in blue ink.

Welmy®

PREF. M. CB - TO	29
PROC. n°	115
FLS n°	
Ass:	



IMAGEM ILUSTRATIVA



109 E Polipropileno Antropométrica

Balança Pediátrica Eletrônica 109 E Antropométrica

Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes;

Faixa de medição antropométrica na concha de 0 a 54 cm;

Gabinete em Plástico ABS;

Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura;

Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plástica;

Pés reguláveis em borracha sintética;

Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático;

Função TARA até capacidade máxima da balança;

Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;

01 ano de garantia;

Marca WELMY, fabricante WELMY, procedência nacional;

Assistência técnica em todo território nacional;

Handwritten signatures and initials in blue ink.


Opcionais:

Bolsa com alça para Transporte

www.welmy.com.br/site/produtos/tipo/3

Welmy®

PREF. M. CB - TO 22	
PROC. n°	116
FLS n°	
Ass:	



W300 A

Display com 06 dígitos em:

LED vermelho ou

LCD com backlight;

Teclado membrana em policarbonato de alta resistência;

Função: TARA até a capacidade máxima da balança;

Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt);

Consumo: 08 VA;

Plataforma e coluna de aço carbono.

Base em aço carbono, acabamento bicromatizado;

Pés reguláveis em borracha sintética;

Tapete antiderrapante;

Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 m com fração de 0,5 cm;

Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna;

Acabamento em tinta poliéster a pó na cor branca;

Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.

Opcionais:

Saída de dados RS 232 para computador;

Kit adaptador RS 232 para USB. Cabo auxiliar para alimentação

de energia com bateria externa, apenas para balanças sem bateria interna.

Bateria interna com duração de 20 horas (disponível apenas para os modelos em LCD)

Bateria interna com duração de 08 horas para o módulo em LED


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Modelo	Capacidade	Carga Mínima	Divisão	Dimensão
W300A	300 Kg	1 Kg	50 g	40 x 50 cm

Welmy®

PREF. M. CB - TO 29	
PROC. n°	113
FLS n°	
Ass:	



W300 A

Display com 06 dígitos em:

LED vermelho ou

LCD com backlight;

Teclado membrana em policarbonato de alta resistência;

Função: TARA até a capacidade máxima da balança;

Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt);

Consumo: 08 VA;

Plataforma e coluna de aço carbono.

Base em aço carbono, acabamento bicromatizado;

Pés reguláveis em borracha sintética;

Tapete antiderrapante;

Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 m com fração de 0,5 cm;

Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna;

Acabamento em tinta poliéster a pó na cor branca;

Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.

Opcionais:

Saída de dados RS 232 para computador;

Kit adaptador RS 232 para USB. Cabo auxiliar para alimentação

de energia com bateria externa, apenas para balanças sem bateria interna.

Bateria interna com duração de 20 horas (disponível apenas para os modelos em LCD)

Bateria interna com duração de 08 horas para o módulo em LED

Handwritten signature and initials in blue ink.

Modelo	Capacidade	Carga Mínima	Divisão	Dimensão
W300A	300 Kg	1 Kg	50 g	40 x 50 cm

Welmy®

PREF. M. CB - TO	
PROC. n°	118
FLS n°	22
Ass:	




IMAGEM ILUSTRATIVA



W300 A

Display com 06 dígitos em:

LED vermelho ou

LCD com backlight;

Teclado membrana em policarbonato de alta resistência;

Função: TARA até a capacidade máxima da balança;

Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt);

Consumo: 08 VA;

Plataforma e coluna de aço carbono.

Base em aço carbono, acabamento bicromatizado;

Pés reguláveis em borracha sintética;

Tapete antiderrapante;

Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 m com fração de 0,5 cm;

Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna;

Acabamento em tinta poliéster a pó na cor branca;

Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.

Opcionais:

Saída de dados RS 232 para computador;

Kit adaptador RS 232 para USB. Cabo auxiliar para alimentação de energia com bateria externa, apenas para balanças sem bateria interna.

Bateria interna com duração de 20 horas (disponível apenas para os modelos em LCD)

Bateria interna com duração de 08 horas para o módulo em LED


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Modelo	Capacidade	Carga Mínima	Divisão	Dimensão
W300A	300 Kg	1 Kg	50 g	40 x 50 cm

Welmy®

PREF. M. CB - TO	
PROC. n°	119
FLS n°	22
Ass:	



W300 A

Display com 06 dígitos em:

LED vermelho ou

LCD com backlight;

Teclado membrana em policarbonato de alta resistência;

Função: TARA até a capacidade máxima da balança;

Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt);

Consumo: 08 VA;

Plataforma e coluna de aço carbono.

Base em aço carbono, acabamento bicromatizado;

Pés reguláveis em borracha sintética;

Tapete antiderrapante;

Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 m com fração de 0,5 cm;

Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna;

Acabamento em tinta poliéster a pó na cor branca;

Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.

Opcionais:

Saída de dados RS 232 para computador;

Kit adaptador RS 232 para USB. Cabo auxiliar para alimentação

de energia com bateria externa, apenas para balanças sem bateria interna.

Bateria interna com duração de 20 horas (disponível apenas para os modelos em LCD)

Bateria interna com duração de 08 horas para o módulo em LED

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Modelo	Capacidade	Carga Mínima	Divisão	Dimensão
W300A	300 Kg	1 Kg	50 g	40 x 50 cm