




DISTRIBUIDORA
VIDA

CNPJ: 03.460.198/0001-84
DISTRIBUIDORA VIDA LTDA
Rd. BR 010, Nº 12 - Cód. B. - Conj. Nova Vitória
CEP: 65.915-050 - IMPERATRIZ - MA.
[(99) 3524-5437 - / 3523-8083]

Imperatriz-Ma. 28 DE MARÇO DE 2021

AO
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA ABERTURA: 29 DE MARÇO DE 2021 ÀS 09:00 horas
DISPUTA: ABERTO


OBJETO: : Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Básica de Saúde Ana Torres Bandeira, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Carrasco Bonito/TO, conforme Proposta nº 11740.122000/1200-01, celebrado com o Ministério da Saúde.

ANEXO I- PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	MODELO	APRES.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	SUB-TOTAL
1	Ar Condicionado Split 9000BTU/s, quente/frio, com controle remoto	SPRINGER/ SPRINGER	Ar Condicionado Split Hi-Wall Springer Midea 9.000 BTU/h Frio 220V	Unidade	5	1.701,81	8.509,05
2	Armário em aço inox, capacidade mínima da prateleira 40 kg, dimensões/ prateleiras 03 ou 04, altura de 100 a 210 cm X largura de 70 a 110 cm	MODELO/ MODELO	ARM. AÇO INOX 40G	Unidade	3	563,31	1.689,93
3	Balança Antropométrica para obesos, modo de operação digital, obeso, capacidade até 300kg, régua de até 2 metros	WELMY/WELMY	W300 A	Unidade	1	2.112,66	2.112,66
4	Balança Antropométrica infantil, modo de operação digital, capacidade até 16kg, com tara, dimensões da concha mínimo de 540 x 290 mm	WELMY/WELMY	109 E	Unidade	1	945,45	945,45
5	Balde à pedal em inox, capacidade mínima de 30L	ATUALLAR/ ATUALLAR	Lix. Inox 30L c/Pedal e Balde -T elegance	Unidade	1	228,69	228,69
6	Balde/Lixeira em aço ou ferro pintado, mínimo 11L	ATUALLAR/ ATUALLAR	Lix. inox 12 lts c/ pedal e balde-tpa inox	Unidade	3	149,49	448,47
7	Cadeira fixa em polipropileno, em aço/ferro pintado	MODELO/ MODELO	MODELO/ CAD. FIXA AÇO/PINTADO	Unidade	40	99,00	3.960,00
8	Cadeira de rodas pediátrica, material de confecção em aço ou ferro pintado, apoio para braços escamoteável, apoio para pés removíveis, com elevação de pernas	DUNE/ DUNE	RX 60 KIDS	Unidade	1	964,28	964,28
9	Cadeira de rodas adulto material de confecção em aço ou ferro pintado, apoio para braços escamoteável, apoio para pés removíveis, com elevação de pernas	DUNE/ DUNE	RX 80	Unidade	1	1.314,72	1.314,72
10	Cadeira de rodas p/ obeso, Confeccionada em aço ou ferro pintado, Capacidade mínima de 130Kg, Braços escamoteável, pés removíveis	DUNE/ DUNE	ACTIVE MAX	Unidade	1	1.584,00	1.584,00

PREF. M. CB - TO
PROC. n° _____
FLS n° _____
Ass: _____

CNPJ: 03.460.198/0001-84
Rodovia BR 010, nº 12, Conj. Nova Vitória - Fone: (99) 3524-5437 -- Imperatriz - MA.
INSC. EST. 12.180.898-0



DISTRIBUIDORA
VIDA


CNPJ: 03.460.198/0001-84
DISTRIBUIDORA VIDA LTDA
Rd. BR 010, Nº 12 - Ga B - Conj. Nova Vitória
CEP: 65.915-050 - IMPERATRIZ - MA.
(99) 3524-5437 - / 3523-8083

PREF. M. CB - TO	
PROC. n°	258 29
FLS n°	
Ass:	

11	Câmara de Conservação de Imunobiológicos, com discador de emergência, em aço inoxidável 304, circulação de ar forçada, sensores internos, capacidade mínima de 120 a 300 litros, contra porta com 02 a 05 gavetas ou prateleiras, sistema de emergência e de registro de dados, temperatura entre +2° C e +8° C	BIOTECNO/ BIOTECNO	Modelo BT 1100-140	Unidade	1	18.887,24	18.887,24
12	Centífuga Laboratorial, tecnologia/tipo= para tubos de 04 até 30 amostras, digital	BENFER/ BENFER	CENT- CLINICA DIGITAL 16 TUBOS	Unidade	1	3.771,90	3.771,90
13	Computador (Desktop-Básico). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX,BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVDrom, Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits) Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir graduações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	POSITIVO/ POSITIVO	POSITIVO MASTER D6200	Unidade	4	4.874,76	19.498,04
14	DEA (Disfibrilador externo automático), autonomia da bateria de 50 a 250 choques, auxílio RCP, acessório= 1 par de eletrodo, voltagem 110/220volts	ISNTRAMED/ INSTRAMED	ION ION PRO	Unidade	1	9.051,57	9.051,57
15	Esfigmomanômetro Adulto, analógico, Braçadeira em nylon	P AMED/ CBEMED	AP PA AD NY F CONT PRETO PVC	Unidade	5	195,03	975,15
16	Esfigmomanômetro Obeso, analógico, Braçadeira em nylon	P AMED/ CBEMED	P AMED/AP PA AD G NYLON F CONT CINZA PVC	Unidade	1	343,53	343,53
17	Esfigmomanômetro Infantil, analógico	P AMED/ CBEMED	P AMED/AP PA INF NY F CONT CINZA PVC	Unidade	1	277,20	277,20
18	Estadiômetro em alumínio, escala entre 0 a 230Cm	BALMAK/ BALMAK	EST. ALUMINIO 230CM	Unidade	1	533,61	533,61
19	Estetoscópio Adulto, tipo duplo, auscultador em aço inoxidável	BIC/ CBEMED	ESTETO BIC ETERNITY AD DUPLO INOX PRETO	Unidade	2	372,24	744,48
20	Geladeira/refrigerador, capacidade mínima de 260LI, 220Volts	CONSUL/ WHIRLPOOL	CRA30FBBNA	Unidade	2	1.624,59	3.249,18

CNPJ: 03.460.198/0001-84

INSC. EST. 12.180.898-0
Rodovia BR 010, nº 12, Conj. Nova Vitória - Fone: (99) 3524-5437 – Imperatriz - MA.



DISTRIBUIDORA
VIDA


CNPJ: 03.460.198/0001-84
DISTRIBUIDORA VIDA LTDA
R. do BR 010, Nº 12, Conj. Nova Vitória
CEP: 65.915-050 - IMPERATRIZ - MA.
[(99) 3524-5437 - / 3523-8083]

PREF. M. CB - TO
PROC. n° 259 22
FLS n°
Ass:

21	Impressora Laser. Comum. Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suporte: tamanho de papel A5, A4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartimentação por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suporte frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. Bivolt	HP/ HP	HP 432	Unidade	1	1.960,20	1.960,20
22	Impressora Laser Multifuncional (Copiadora, scanner). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led, padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 800 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático.	RICOH/ RICOH	SP 3710	Unidade	1	2.942,28	2.942,28
23	Laringoscópio Adulto. Tipo: Fibra óptica, iluminação LED, 08 lâminas rígidas	MIKATOS/ MIKATOS	REF. 400LED CRV	Unidade	1	2.275,02	2.275,02
24	Mesa pl/ impressora em aço ferro pintado, tamanho mínimo de 50 x40 x 70cm, tempo em Madeira, MDF ou Similar	MODELO/ MODELO	MESA- AÇO PINTADO	Unidade	1	179,19	179,19
25	Mesa simples pl/ escritório, com no mínimo 02 gavetas, tempo em Madeira, MDF ou Similar	MODELO/ MODELO	MESA-SIMP. ESC. 02 GAC.	Unidade	3	552,42	1.657,26
26	Mesa para computador, com 02 gavetas, confeccionada em Madeira, MDF ou Similar	MODELO/ MODELO	MESA- COMP. 02 GAV	Unidade	3	389,07	1.167,21
27	Mesa de reunião confeccionada em Madeira, MDF ou Similar, do tipo redonda 1,20D	MODELO/ MODELO	MODELO- MESA REUN. REDONDA	Unidade	1	510,84	510,84
28	Mocho em aço carbono, com encosto, regulagem de altura à gás	MODELO/ MODELO	MOCHO- C/ENCOS. REG. A GÁS	Unidade	1	447,48	447,48
29	Nebulizador Portátil tipo compressor, com 01 saída	INCONTERM/ INCONTERM	NEB-0030.0	Unidade	1	202,95	202,95
30	Oxímetro de pulso, do tipo portátil (de mão) com 01 sensor	MACROSUL/ UTECH CO., LTD	OXIMETRO UT100	Unidade	1	2.853,20	2.853,20
31	Oftalmoscópio até 05 aberturas, iluminação em Led	MACROSUL/ MEDICAL DEVICES (PVT) LTD.	OFTALMOSCOPIO OMN13000	Unidade	1	1.450,35	1.450,35
32	Otoscópio Simples, fibra óptica, iluminação em LED, de 05 a 10 espelhos reutilizáveis	WELCH ALLY /WELCH ALLYN,	OTOSCOPIO POCKET PLUS CLAMP LED/ONIX	Unidade	1	1.441,44	1.441,44
33	Reanimador pulmonar manual pediátrico (Ambu), com reservatório, confeccionado em silicone, aplicação infantil válvula unidirecional	OXIGEL/ OXIGEL	REANIMADOR MAN. C/RESERV INF SILIC	Unidade	2	292,05	584,10
34	Reanimador pulmonar adulto (Ambu), confeccionado em silicone, válvula unidirecional, e reservatório	OXIGEL/ OXIGEL	REANIMADOR MAN. C/RESERV AD SILIC	Unidade	2	290,07	580,14

CNPJ: 03.460.198/0001-84
Rodovia BR 010, nº 12, Conj. Nova Vitória - Fone: (99) 3524-5437 - Imperatriz - MA.

INSC. EST. 12.180.898-0



DISTRIBUIDORA
VIDA

CNPJ: 03.460.198/0001-84
DISTRIBUIDORA VIDA LTDA
Rod. BR 010, Nº 12 - Conj. Nova Vitória
CEP: 65.915-050 - IMPERATRIZ - MA.
[(99) 3524-5437 - / 3523-8083]

35	Roteador (LAN) Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição. Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 Mbps e suportar no mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Mínimo de 4 portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MD/MDX. Mínimo 1 porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. Mínimo 1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi tipo bipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. Suportar DMZ. Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS Garantia de 12 meses.	TP-LINK / T-LINK	WR 640N	Unidade	1	274,23	274,23
36	TV mínimo 39 Polegadas (Televisor SmartTV), 220Volts, com controle remoto.	PHILCO / PHILCO	TV PTV39N87D LED	Unidade	1	1.774,09	1.774,09
VALOR TOTAL							98.990,10

noventa e oito mil, novecentos e noventa reais e dez centavos

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor/especialmente aos da Lei 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições constantes no Edital de Registro de Preços PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2021. Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às especificações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:

- Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (sessenta) dias, contados da data de abertura das propostas
- O pagamento será efetuado conforme o fornecimento até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, através de Ordem de Pagamento, correspondente ao valor das despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontrando-se incluídos nos preços ofertados.
- Os fornecedores deverão entregar os itens de parcela única, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Fornecimento expedida pelo setor de compras da Secretaria Municipal de Administração de Carrasco Bonito/TO.
- Os produtos adquiridos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Av. Tocantins, S/n, centro, Carrasco Bonito/TO, nos dias úteis no horário de 8h00min às 12h00min, sob quaisquer condições de entrega.
- A garantia dos produtos será de acordo com o Edital

Dados bancários: Banco do Brasil Agência 0554-1 Conta Corrente 20.581-8

Atenciosamente,


DISTRIBUIDORA VIDA LTDA
CNPJ: 03.460.198/0001-84
Rodovia BR 010, 12 - Conj. Nova Vitória - CEP: 65.915-510 Imperatriz - MA

Telefone: (99) 3524 5437
e-mail: distribuidoravida2010@hotmail.com

CNPJ: 03.460.198/0001-84
DISTRIBUIDORA VIDA LTDA
Rod. BR 010, Nº 12 - Conj. Nova Vitória
CEP: 65.915-050 - IMPERATRIZ - MA.
[(99) 3524-5437 - / 3523-8083]

Responsável pela assinatura do contrato
Nome: ANTONIO PEREIRA LOPES
RG: 044801102012-1 SSP/MA
CPF: 262.353.632-91
Casado, Proprietário, Empresário

CNPJ: 03.460.198/0001-84

Rodovia BR 010, nº 12, Conj. Nova Vitória - Fone: (99) 3524-5437 - Imperatriz - MA.

INSC. EST. 12.180.898-0

PREF. M. CB - TO
PROC. n.º _____
FLS. n.º _____
Ass: _____