

INHUMAS-GO, 26 DE MARÇO DE 2025

AO
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
ESTADO DO PARA
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 0006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0017/2025

PROPOSTA DE PREÇOS

PREZADOS SENHORES, PELA PRESENTE, SUBMETEMOS À APRECIÇÃO DE VOSSA SENHORIA, A NOSSA PROPOSTA RELATIVA À LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, ASSUMINDO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES QUE VENHAM A SER VERIFICADOS NA PREPARAÇÃO DA MESMA E **DECLARAMOS** AINDA, QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE REALIZARÁ O(S) FORNECIMENTOS E CONCORDAMOS COM A TOTALIDADE DAS INSTRUÇÕES E CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL EM REFERÊNCIA.

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: PRIME COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

NOME FANTASIA: PRIME COMERCIO

CNPJ: 31.981.078/0001-68

INSC. ESTADUAL: 10.744.703-7

INSC. MUNICIPAL: 12.485

ENDEREÇO: RUA CORONEL JOSÉ RODRIGUES RABELO QD. 61 LT. 12 SALA 03 GALERIA JARDIM CENTRO CEP: 75.400-489

CIDADE: INHUMAS-GO

ESTADO: GO

TELEFONE: (62) 98578-7176

E-MAIL: LICITACAOPRIMEVEICULOS@GMAIL.COM

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: SIM

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO

BANCO: DO BRASIL

AGÊNCIA: 0496-0

CONTA CORRENTE: 61537-4

PRIME COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
CNPJ: 31.981.078/0001-68 I.E: 10.744.703-7
END: RUA CORONEL JOSÉ RODRIGUES RABELO QD. 61 LT 12 SALA 03 GALERIA JARDIM CENTRO
INHUMAS-GO CEP: 75.400-489
CONTATO: (62) 9 8578-7176

PRIME COMÉRCIO
— VENDAS GOVERNAMENTAIS —

REPRESENTANTE LEGA DA EMPRESA E PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: NOME / NACIONALIDADE / ESTADO CIVIL / RG / CPF: JOÃO VITOR SIMÕES DE OLIVEIRA/ BRASILEIRO/ SOLTEIRO/CONTADOR/ RG: 5865618-SSP GO/ CPF: 048.934.751-77/ END: RUA ANA BOLENTINI STIVAL QD. 04 LT. 04 CS 2 BAIRRO ANHANGUERA 3 INHUMAS GO.

E-MAIL: JOAOSIMOE16@HOTMAIL.COM

TELEFONE: (62) 98578-7176

PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: **60 (SESSENTA) DIAS** A CONTAR DA ABERTURA DO CERTAME,

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO(S) MATERIAL(IS)/SERVIÇOS: A ENTREGA DOS BENS SERÃO EM **ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS** APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO, EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRAS E EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, **CONFORME EDITAL.**

A EMPRESA **PRIME COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA**, TENDO EXAMINADO O EDITAL, VEM APRESENTAR A PRESENTE PROPOSTA PARA A CONTRATAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL MENCIONADO, CONFORME PLANILHA E CONDIÇÕES ABAIXO, JÁ INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, LUCROS E ENCARGOS, IMPOSTOS TAXAS E DEMAIS CUSTOS INCIDENTES.

CASO A NOSSA PROPOSTA SEJA ACEITA, COMPROMETEMO-NOS:

A FORNECER O OBJETO NO PRAZO E CONDIÇÕES PREVISTOS NO EDITAL, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.

CONCORDAMOS EM MANTER A VALIDADE DESTA PROPOSTA POR UM PERÍODO NÃO INFERIOR A **60 (SESSENTA) DIAS** CONSECUTIVOS, A CONTAR DA ABERTURA DA MESMA;

ATÉ O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO E/OU OUTRO DOCUMENTO CORRESPONDENTE, ESTA PROPOSTA CONSTITUIRÁ UM COMPROMISSO DE NOSSA PARTE, OBSERVADA AS CONDIÇÕES DO EDITAL.



PRIME COMÉRCIO
— VENDAS GOVERNAMENTAIS —

IMAGEM ILUSTRATIVA

LOTE CR	ITEM	QTD	MARCA	MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
04	04	02	FIAT	STRADA FREEDOM CABINE DUPLA FLEX 25/25	R\$ 143.000,00	R\$ 286.000,00
-COR DO VEÍCULO: BRANCA; - CABINE DUPLA(PARA NO MÍNIMO 5(CINCO) OCUPANTES) - MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 1.2CV - MÍNIMO DE 4 CILINDROS - AR CONDICIONADO COMPLETO NO VEÍCULO - CAMBIO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MARCHAS, SENDO UMA À RÉ; - DIREÇÃO HIDRÁULICA - AIRBAG PARA TODOS OS OCUPANTES - COMBUSTÍVEL: FLEX (ÁLCOOL/ETANOL E GASOLINA) - CONSOLE CENTRAL COM PORTA-OBJETOS E PORTA-COPOS - FREIOS ABS COM EBO - LIMPADOR E LAVADOR DO PARA-BRISAS - PROTETOR DE CARTER - REBOQUE REMOVÍVEL DIANTEIRO E TRASEIRO - RODA DE AÇO ARO A PARTIR DE 15 - SUSPENSÃO ELEVADA - SUSPENSÃO TRASEIRA COM EIXO ÔMEGA E MOLAS PARABÓLICAS LONGITUDINAIS - TORQUE MÍNIMO DE 11,00 KGFM (GASOLINA)/ 11,00 KGFM (ETANOL) A 3.000 RPM - TRAÇÃO DIANTEIRA - TRAVA ELÉTRICA - BANCOS COM REGULAÇÃO DE ALTURA E ENCOSTO. - CINTO DE SEGURANÇA DE 3 (PONTOS) PARA TODOS OS OCUPANTES. - TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS. - CARROCEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 500KG, ABERTA (CAPOTA MARÍTIMA) E COM PORTA - COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DO VEÍCULO: 4.200MM - LARGURA TOTAL MÍNIMA DO VEÍCULO: 1.600MM - ALTURA TOTAL MÍNIMA DO VEÍCULO: 1.400MM - DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE OS EIXOS: 2.500MM - ALTURA MÍNIMA DO SOLO: 190MM - CAPACIDADE/VOLUME MÍNIMO DA CAÇAMBA: 800 LITROS - ZERO QUILOMETRO (MODELO E FABRICAÇÃO DO ANO).						

PRIME COMÉRCIO
— VENDAS GOVERNAMENTAIS —



IMAGEM ILUSTRATIVA

LOTE CR	ITEM	QTD	MARCA	MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
08	08	02	TOYOTA	HILUX SDT POWER PACK AT CABINE DUPLA DIESEL 4X4 25/25	R\$ 333.000,00	R\$ 666.000,00

COR DO VEÍCULO: BRANCA; - CABINE DUPLA, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) OCUPANTES (MOTORISTA E 4 PASSAGEIROS); - MOTOR TURBO DE MÍNIMO 2.2 (MÍNIMO DE 15 VÁLVULAS), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE MÍNIMO 200 CV/3.200RPM; - TRAÇÃO 4X2, 4X4 E 4X4; REDUZIDA COM ACIONAMENTO ELETRÔNICO E BLOQUEIO DO DIFERENCIAL TRASEIRO; - **CÂMBIO AUTOMÁTICO** NO MÍNIMO 06 (SEIS) MARCHAS, SENDO UMA RÉ; - DIREÇÃO HIDRÁULICA - 04 (QUATRO) PORTAS; - AIRBAG PARA TODOS OS OCUPANTES; - FREIOS ABS E EBD NAS 04 (QUATRO) RODAS, COM SISTEMA DE FRENAGEM DE EMERGÊNCIA; - SISTEMA DE CONTROLE DE ESTABILIDADE, PARA SER USO COM FUNÇÃO ELETRÔNICA; - TORQUE MÍNIMO DE 48KGFM/2.700RPM - AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO A TODA A PARTE INTERNA, COM REGULAGEM DE TEMPERATURA E DIREÇÃO - TIPO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S10; - VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA; - BANCO DIANTEIROS COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO; - CONTROLE ELETRÔNICO DE TRAÇÃO - CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 70 LITROS; - DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE OS EIXOS: 3.000MM - DIMENSÕES TOTAIS MÍNIMAS DO VEÍCULO: COMPRIMENTO 5.000MM, LARGURA SEM RETROVISOR 1.780MM, ALTURA 1.750MM - PRESO BRUTO TOTAL DO VEÍCULO: MÍNIMO DE 3000KG - CINTO DE SEGURANÇA DE 03 (PONTAS) PARA TODOS OS OCUPANTES; - CARROCERIA/CAÇAMBA ABERTA E COM PORTA, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 1.400 MM, LARGURA DE 1.500MM E ALTURA DE 400MM, CAPACIDADE DE CARGA DE 900 KG; - DESEMBAÇADOR TRASEIRO, - VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS E TRASEIROS) - TRAVAS ELÉTRICAS, - APARELHO DE SOM COM RÁDIO AM/FM/CD E ENTRADA USB, - FARÓIS DE NEBLINA, - E, ACESSÓRIOS E ITENS DA VERSÃO OFERECIDA, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 2025 OU SUPERIOR.

PRIME COMÉRCIO

— VENDAS GOVERNAMENTAIS —



IMAGEM ILUSTRATIVA

LOTE CR	ITEM	QTD	MARCA	MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
10	10	02	TOYOTA	HILUX CABINE SIMPLES DIESEL 4X4 - AMBULANCIA TIPO A 25/25	R\$ 359.000,00	R\$ 718.000,00
CABINE SIMPLES; - EQUIPADO COM ALARME E TRAVA; - AIR-BAG PARA TODOS OS OCUPANTES DA CABINE; ALIMENTAÇÃO SISTEMA DE INJEÇÃO DIRETA E ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL; - AR-CONDICIONADO AR CONDICIONADO COMPLETO NO VEÍCULO (CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE) COM REGULAGEM MANUAL DE TEMPERATURA; - DIREÇÃO HIDRÁULICA; - TRANSMISSÃO MANUAL, COM CÂMBIO DE NO MÍNIMO 6 VELOCIDADES, SENDO UMA RÉ; - CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA NA CARROCEIRA DE 900KG; - CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 80 LITROS; - CILINDRADA (CM³) – MÍNIMO DE 2.200; - COMBUSTÍVEL DIESEL S-10; - DISTÂNCIA MÍNIMA DE 2.900 MM; ENTRE EIXOS; - FREIO COM (A.B.S.) NAS QUATRO RODAS; - FREIO DIANTEIROS COM DISCOS VENTILADOS COM ABS E EBD (DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DE FORÇA DE FRENAGEM); - GANCHO PARA REBOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO; - PESO BRUTO TOTAL MÍNIMO DO VEÍCULO DE 2.500KG (SEM ADAPTAÇÃO); - PNEUS E RODAS INICIANDO EM 220/65 R16". - POTÊNCIA (CV/RPM) – A PARTIR DE 200CV E RPM A PARTIR DE 3.400 - RODAS DE AÇO ESTAMPADO A PARTIR 16" - TAXA DE COMPRESSÃO – A PARTIR 15.00 - TORQUE (KGF/RPM) – A PARTIR DE 42/A PARTIR DE 2.000 - TRAÇÃO - 4x2, 4x4 E 4x4 REDUZIDA COM ACIONAMENTO ELETRÔNICO E BLOQUEIO DO DIFERENCIAL TRASEIRO; - TRASEIROS TAMBOR COM ABS E EBD; - VÃO LIVRE MÍNIMO DO SOLO – A PARTIR DE 260MM; - CONTROLE DE ESTABILIDADE; - ANO/MODELO: MÍNIMO 2025/2025 - ZERO QUILOMETRO(0 KM); - PORTAS-COPOS E PORTA-OBJETOS, - REVESTIMENTO DOS BANCOS EM MATERIAL SINTÉTICO; - BANCOS COM REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO; - MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 204CV; ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA TIPO A, DE SIMPLES REMOÇÃO: - IMPLEMENTADO C/ BAÚ DE ALUMÍNIO ADAPTADO COM PORTAS TRASEIRAS E VIDROS VIGIA NA PORTA TRASEIRA, TEMPERADO COM ADESIVO BRANCO JANELAS COM VIDROS OPACO NA LATERAL DIREITA; - COM TODOS OS EQUIPAMENTOS						

PRIME COMÉRCIO
— VENDAS GOVERNAMENTAIS —

DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; - SNORKEL P/ CAPTAÇÃO DO AR CONDICIONADO, DE ADMISSÃO DO MOTOR E DIFERENCIAL; - CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 5,5 METROS CÚBICOS NO TOTAL - SISTEMA ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEÍCULO, COM MONTAGEM DE BATERIA ADICIONAL, MÍNIMA DE 100A; - INDEPENDENTE DA POTÊNCIA NECESSÁRIA DO ALTERNADOR (NÃO SERÃO ADMITIDOS ALTERNADORES MENORES QUE 100A); - INVERSOR DE CORRENTE CONTÍNUA (12V) PARA ALTERNADA (110V) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.000W DE POTÊNCIA, MÁXIMA CONTÍNUA, COM ONDA SENOIDAL PURA; - PAINEL ELÉTRICO INTERNO, MÍNIMO DE UMA RÉGUA INTEGRADA, COM NO MÍNIMO, 04 TOMADAS, SENDO 02 TRIPOLARES (2P+T) DE 110 VCA E 02, PARA 12 V (POTÊNCIA MÁXIMA DE 120 W), INTERRUPTORES COM TECLAS DO TIPO ILUMINADAS; - ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL. - SINALIZADOR FRONTAL SECUNDÁRIO: BARRA LINEAR FRONTAL NO VEÍCULO, SEMI EMBUTIDO NO DEFLETOR FRONTAL, 02 SINALIZADORES DE LEDS EM CADA LADO DA CARENAGEM FRONTAL DA AMBULÂNCIA, NA COR VERMELHA, COM TENSÃO DE TRABALHO DE 12VCC, E CONSUMO NOMINAL MÁXIMO DE 1,0A, POR SINALIZADOR. - 02 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA, NA COR VERMELHA, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 90 FLASHES POR MINUTO, OPERANDO MESMO COM AS PORTAS TRASEIRAS ABERTAS E PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO TRÂNSITO, QUANDO ACIONADO, COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORIZAÇÃO COM TRATAMENTO UV; - FORNECE LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO ÀS NORMAS SAE J575 E SAE J595 (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS), NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E TRASEIROS. - SINALIZAÇÃO ACÚSTICA COM AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍNIMA DE 03 TONS DISTINTOS, SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 01 METRO NO MÍNIMO 100 DB @13,8 VCC; - FORNECE LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J1849 (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS), NO QUE SE REFERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SISTEMAS DE SIRENES ELETRÔNICAS COM UM ÚNICO AUTOFALANTE; - SISTEMA FIXO DE OXIGÊNIO. - VENTILAÇÃO DO VEÍCULO PROPORCIONADA POR JANELAS E AR CONDICIONADO. - COMPARTIMENTO DO MOTORISTA COM O SISTEMA ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA PARA AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR. - PARA O COMPARTIMENTO DO PACIENTE ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA MM SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO CONFORME O ITEM 5.12 DA NBR 14.561- CAPACIDADE TÉRMICA DO SIST. DE AR CONDICIONADO DO COMPARTIMENTO TRASEIRO COM NO MÍNIMO 30.000 BTUS. - CADEIRA DO MÉDICO RETRÁTIL AO LADO DA CABECEIRA DA MACA. - NO SALÃO DE ATENDIMENTO, PARALELAMENTE À MACA, UM BANCO LATERAL ESCAMOTEÁVEL, TIPO BAÚ. - MACA RETRÁTIL OU BI-ARTICULADA, CONFECCIONADA EM DURALUMÍNIO; COM NO MÍNIMO 1.800 MM DE COMPRIMENTO, COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE EM PELO MENOS 45 GRAUS E COLCHONETE. - APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) DO FABRICANTE, BEM COMO, REGISTRO OU CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA; - GARANTIA DE MÍNIMA 24 (VINTE E QUATRO) MESES. -

PRIME COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

CNPJ: 31.981.078/0001-68 I.E: 10.744.703-7

END: RUA CORONEL JOSÉ RODRIGUES RABELO QD. 61 LT 12 SALA 03 GALERIA JARDIM CENTRO

INHUMAS-GO CEP: 75.400-489

CONTATO: (62) 9 8578-7176

PRIME COMÉRCIO
— VENDAS GOVERNAMENTAIS —

ENSAIO ATENDENDO À NORMA ABNT/NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004, FEITO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO. - DESIGN INTERNO: DIMENSIONA O ESPAÇO INTERNO DA AMBULÂNCIA, VISANDO POSICIONAR, DE FORMA ACESSÍVEL E PRÁTICA, A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS. - PEGA-MÃOS OU BALAUSTRE VERTICAL, JUNTO A PORTA TRASEIRA DIREITA, PARA AUXILIAR NO EMBARQUE, COM ACABAMENTO NA COR AMARELA. - ARMÁRIO LADO ESQUERDO DA VIATURA TIPO BANCADA PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS; - FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO PARA GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR (CRUZ DA VIDA E SUS) E PALAVRA (AMBULÂNCIA) DO CAPÔ, LATERAIS E VIDROS TRASEIROS.



IMAGEM ILUSTRATIVA

LOTE CP	ITEM	QTD	MARCA	MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
11	11	06	FIAT	STRADA ENDURANCE CABINE SIMPLES – AMBULANCIA TIPO A 25/25	R\$ 215.000,00	R\$ 1.290.000,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 1.2CV; - COMBUSTÍVEL: FLEX (ÁLCOOL/ETANOL E GASOLINA); - AIRBAG DUPLO (PARA MOTORISTA E PASSEIRO); - AR-CONDICIONADO AR CONDICIONADO COMPLETO NO VEÍCULO (CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE) COM REGULAGEM MANUAL DE TEMPERATURA; - CAMBIA MANUAL DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MARCHAS, SENDO UMA À RÉ; - CONSOLE CENTRAL COM PORTA-OBJETOS E PORTA-COPOS; - DIREÇÃO HIDRÁULICA; - FREIOS ABS COM EBO; - LIMPADOR E LAVADOR DO PARA-BRISAS; - PROTETOR DE CARTER; - REBOQUE REMOVÍVEL DIANTEIRO E TRASEIRO; - RODA DE AÇO ARO A PARTIR DE 15; - SUSPENSÃO ELEVADA; - SUSPENSÃO TRASEIRA COM EIXO ÔMEGA E MOLAS PARABÓLICAS LONGITUDINAIS; - TORQUE (KGFM) A PARTIR DE 12; - TRAÇÃO DIANTEIRA; - TRAVA ELÉTRICA; - BANCOS COM REGULAÇÃO DE ALTURA E ENCOSTO; - CINTO DE SEGURANÇA DE 3 (PONTOS) PARA TODOS OS OCUPANTES; - TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50

PRIME COMÉRCIO
— VENDAS GOVERNAMENTAIS —

LITROS; - ANO/MODELO: MÍNIMO 2025/2025 - ZERO QUILOMETRO(0 KM). **ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA TIPO A, DE SIMPLES REMOÇÃO:** - IMPLEMENTADO C/ BAÚ DE ALUMÍNIO ADAPTADO COM PORTAS TRASEIRAS E VIDROS VIGIA NA PORTA TRASEIRA, TEMPERADO COM ADESIVO BRANCO JANELAS COM VIDROS OPACO NA LATERAL DIREITA; - JANELAS COM VIDROS OPACO NA LATERAL DIREITA; - REVESTIMENTO INTERNO NA COR BRANCA; - 01 MACA COM PÉS RETRATEIS EM ALUMÍNIO SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS; - CABECEIRA MÓVEL COM TRÊS REGULAGENS DE ALTURA; - COLCHONETE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM COURVIM AUTOMOTIVE; - 2 (DOIS) CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO DO PACIENTE E SISTEMA DE FIXAÇÃO AO ASSOALHO TIPO TRAVA ENGATE RÁPIDO; - BANCO TIPO BAÚ, PARA NO MÍNIMO 2 (DOIS) OCUPANTES COM CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAIS; - ALMOFADA DE ENCOSTO E ASSENTO, INSTALADA NA LATERAL ESQUERDA DO AMBULATÓRIO; - SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO NO MÍNIMO DE 03 LITROS COM MANÔMETRO; - RÉGUA TRIPLA DE OXIGÊNIO, COMPOSTA DE FRASCO DE ASPIRAÇÃO, FRASCO DE UMIDIFICAÇÃO E FLUXOGRAMA; - SUPORTE PARA SORO E SANGUE; - PEGA MÃO FIXADO NO TETO EM PERFIL TUBULAR DE ALUMÍNIO COM 01 SINALIZADOR VISUAL TIPO BARRA, COM MODULES VERMELHOS E ELEMENTO REFLETIVO ROTATIVE, COMPOSTO DE SIRENE DE UM TOM; - 01(UMA) LUMINÁRIA REDONDA COM LÂMPADAS HALÓGENAS INSTALADA NO TETO COM INTERRUPTER NA TRASEIRA DO AMBULATÓRIO; - CABOS ELÉTRICOS SUPERDIMENSIONADOS, E ANTICHAMAS, CONFORME NORMA DA ABNT; - ADESIVOS EM VINIL VERMELHO "AMBULÂNCIA" INVERTIDO NA DIANTEIRA, CALEFAÇÃO DE TODAS AS ARESTAS DO PISO E REVESTIMENTO COM SEALER DE CALEFAÇÃO DE TODAS AS ARESTAS DO PISO E REVESTIMENTO COM SEALER DE POLIURETANO; - AR CONDICIONADO COMPLETO NO VEÍCULO EM TODOS OS REPARTIMENTOS; - SINALIZADORES DE LUZES E SONORIZAÇÕES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT; - LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO E DEMAIS ITENS EXIGIDOS POR LEI.



IMAGEM ILUSTRATIVA

PRIME COMÉRCIO
— VENDAS GOVERNAMENTAIS —

LOTE CR	ITEM	QTD	MARCA	MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
12	12	02	FIAT	STRADA ENDURANCE CABINE SIMPLES – AMBULANCIA TIPO A 25/25	R\$ 215.000,00	R\$ 430.000,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 1.2CV; - COMBUSTÍVEL: FLEX (ÁLCOOL/ETANOL E GASOLINA); - AIRBAG DUPLO (PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO); - AR-CONDICIONADO AR CONDICIONADO COMPLETO NO VEÍCULO (CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE) COM REGULAGEM MANUAL DE TEMPERATURA; - CAMBIA MANUAL DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MARCHAS, SENDO UMA À RÉ; - CONSOLE CENTRAL COM PORTA-OBJETOS E PORTA-COPOS; - DIREÇÃO HIDRÁULICA; - FREIOS ABS COM EBO; - LIMPADOR E LAVADOR DO PARA-BRISAS; - PROTETOR DE CARTER; - REBOQUE REMOVÍVEL DIANTEIRO E TRASEIRO; - RODA DE AÇO ARO A PARTIR DE 15; - SUSPENSÃO ELEVADA; - SUSPENSÃO TRASEIRA COM EIXO ÔMEGA E MOLAS PARABÓLICAS LONGITUDINAIS; - TORQUE (KGFM) A PARTIR DE 12; - TRAÇÃO DIANTEIRA; - TRAVA ELÉTRICA; - BANCOS COM REGULAÇÃO DE ALTURA E ENCOSTO; - CINTO DE SEGURANÇA DE 3 (PONTOS) PARA TODOS OS OCUPANTES; - TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS; - ANO/MODELO: MÍNIMO 2025/2025 - ZERO QUILOMETRO(0 KM). **ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA TIPO A, DE SIMPLES REMOÇÃO:** - IMPLEMENTADO C/ BAÚ DE ALUMÍNIO ADAPTADO COM PORTAS TRASEIRAS E VIDROS VIGIA NA PORTA TRASEIRA, TEMPERADO COM ADESIVO BRANCO JANELAS COM VIDROS OPACO NA LATERAL DIREITA; - JANELAS COM VIDROS OPACO NA LATERAL DIREITA; - REVESTIMENTO INTERNO NA COR BRANCA; - 01 MACA COM PÉS RETRATEIS EM ALUMÍNIO SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS; - CABECEIRA MÓVEL COM TRÊS REGULAGENS DE ALTURA; - COLCHONETE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM COURVIM AUTOMOTIVE; - 2 (DOIS) CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO DO PACIENTE E SISTEMA DE FIXAÇÃO AO ASSOALHO TIPO TRAVA ENGATE RÁPIDO; - BANCO TIPO BAÚ, PARA NO MÍNIMO 2 (DOIS) OCUPANTES COM CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAIS; - ALMOFADA DE ENCOSTO E ASSENTO, INSTALADA NA LATERAL ESQUERDA DO AMBULATÓRIO; - SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO NO MÍNIMO DE 03 LITROS COM MANÔMETRO; - RÉGUA TRIPLA DE OXIGÊNIO, COMPOSTA DE FRASCO DE ASPIRAÇÃO, FRASCO DE UMIDIFICAÇÃO E FLUXOGRAMA; - SUPORTE PARA SORO E SANGUE; - PEGA MÃO FIXADO NO TETO EM PERFIL TUBULAR DE ALUMÍNIO COM 01 SINALIZADOR VISUAL TIPO BARRA, COM MODULES VERMELHOS E ELEMENTO REFLETIVO ROTATIVE, COMPOSTO DE SIRENE DE UM TOM; - 01(UMA) LUMINÁRIA REDONDA COM LÂMPADAS HALÓGENAS INSTALADA NO TETO COM INTERRUPTER NA TRASEIRA DO AMBULATÓRIO; - CABOS ELÉTRICOS SUPERDIMENSIONADOS, E ANTICHAMAS, CONFORME NORMA DA ABNT; - ADESIVOS EM VINIL VERMELHO "AMBULÂNCIA" INVERTIDO NA DIANTEIRA, CALEFAÇÃO DE TODAS AS ARESTAS DO PISO E REVESTIMENTO COM SEALER DE CALEFAÇÃO DE TODAS AS ARESTAS DO PISO E REVESTIMENTO COM SEALER DE POLIURETANO; - AR CONDICIONADO COMPLETO NO VEÍCULO EM TODOS OS REPARTIMENTOS; -

SINALIZADORES DE LUZES E SONORIZAÇÕES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT; - LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO E DEMAIS ITENS EXIGIDOS POR LEI.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 3.390.000,00 (TRES MILHOES TREZENTOS E NOVENTA MIL REAIS).

DECLARAÇÕES:

A PROPONENTE DECLARA QUE O PREÇO PROPOSTO É DEFINITIVO E NELE ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, COMERCIAIS, TAXAS, EMOLUMENTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE QUALQUER NATUREZA, FRETES, SEGUROS, ETC., QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO LICITADO.

DECLARA QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

OS FORNECIMENTOS/SERVIÇOS SERÃO ENTREGUES/PRESTADOS NA FORMA E NO PRAZO ESTABELECIDO DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.

E, POR FIM, A PROPONENTE DECLARA ESTAR CIENTE E QUE FORMULOU SUA PROPOSTA DE ACORDO COM TODOS OS TERMOS E EXIGÊNCIAS CONSTANTES DO EDITAL E ANEXOS, OBRIGANDO-SE A CUMPRIR TODAS AS CONDIÇÕES, PRAZOS, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS REQUISITOS, BEM COMO ACEITAR AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ESTABELECIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E CONTRATO.

**PRIME COMERCIO
DE AUTOMOVEIS
LTDA:3198107800
0168**

Assinado de forma digital
por PRIME COMERCIO DE
AUTOMOVEIS
LTDA:31981078000168
Dados: 2025.03.26 18:42:29
-03'00'

**PRIME COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
CNPJ: 31.981.078/0001-68
JOÃO VITOR SIMÕES DE OLIVEIRA
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 048.934.751-77/ RG: 5865618 SSP-GO**